

Periode : Januari - Maart 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10.6	10.2	10.9	14		25
Zuurstof	mg/l	7.2	6.3	7.9	14	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0.11	14		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.88	7.77	7.99	14	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.26	-0.26	-0.26	1	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	19	19	19	1		
Corrosie-index		0.22	0.22	0.22	1		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.09	0.07	0.11	14		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	17.0	16.5	18.1	14		125
Koolstofdioxide	mg/l	2.3	1.7	3.1	14		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1.6	14		
Waterstofcarbonaat	mg/l	90	81	99	14	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	3		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	6	6	6	1		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0.06	0.06	0.06	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0.08	0.08	0.08	1		
Nitraat	mg NO3 / l	<1.0	<1.0	<1.0	1		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	3		0.10
Silicaat	mg Si / l	5.75	5.75	5.75	1		
Sulfaat	mg SO4 / l	8	8	8	1		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	29.8	28.3	31.6	14		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	2.12	1.70	2.39	14		
Totale Hardheid ****	mmol/l	0.83	0.78	0.88	14	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	4.7	4.4	5.0	14	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	1		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	2.89	2.89	2.89	1		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	4.59	4.59	4.59	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	1		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0.015	0.012	0.018	3		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0.56	0.56	0.56	1		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	6.40	6.40	6.40	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	3		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	5.52	5.52	5.52	1		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	2.11	2.11	2.11	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	1		20
UV-extinctie	1 / m	1.5	1.5	1.5	1		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	3	14		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	14		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	14		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	1		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	1		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	1		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.



**Pb. Wageningseberg
Reinwater Uitgaand**

Vitens Waterexpertisecentrum

Snekertrekweg 61

8912 AA Leeuwarden

relatiebeheer@vitens.nl

Periode : Januari - Maart 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Niet aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
--------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------
