

Periode : Januari - Maart 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	11.1	10.9	11.5	13		25
Zuurstof	mg/l	11.0	10.7	11.6	13	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	<0.1	13		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.83	7.75	7.92	13	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		0.10	0.10	0.10	1	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	42	42	42	1		
Corrosie-index		0.84	0.84	0.84	1		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.30	0.22	0.36	13		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	55.7	53.3	59.2	13		125
Koolstofdioxide	mg/l	5.2	3.8	6.2	13		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1.7	13		
Waterstofcarbonaat	mg/l	188	167	211	13	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	3		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	40	40	40	1		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	1.80	1.80	1.80	1		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	3		0.10
Silicaat	mg Si / l	10.1	10.1	10.1	1		
Sulfaat	mg SO4 / l	86	86	86	1		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	35.4	30.0	40.6	13		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	7.60	6.85	8.70	13		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.20	1.03	1.32	13	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6.7	5.8	7.4	13	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	1		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	67.5	67.5	67.5	1		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	3		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	2.78	2.78	2.78	1		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	3		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	81.3	76.4	85.9	3		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	10	10	10	1		20
UV-extinctie	1 / m	13	13	13	1		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	4.9	4.9	4.9	1		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	3	13		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	13		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	13		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	1		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	1		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	1		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l						

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Maart 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)	ng/l	0.22	0.22	0.22	1		1000
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	ng/l	0.84	0.84	0.84	1		1000