

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	11.1	10.7	11.5	26		25
Zuurstof	mg/l	10.4	9.5	11.4	26	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	<0.1	26		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.90	7.70	8.09	26	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.01	-0.08	0.06	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	43	42	44	2		
Corrosie-index		0.57	0.56	0.57	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.37	0.25	0.82	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	50.8	49.1	58.8	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	5.3	3.4	8.1	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	2.4	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	222	206	279	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	7		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	26	26	27	2		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	1.25	<1.0	2.50	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	7		0.10
Silicaat	mg Si / l	5.23	5.14	5.32	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	62	60	63	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	34.2	23.3	70.5	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	8.84	8.28	9.71	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.22	0.94	2.12	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6.8	5.3	11.9	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	17.8	17.4	18.1	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	0.016	7		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	2.92	2.42	3.43	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	7		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	73.7	62.0	78.3	7		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	4.2	4.0	4.3	2		20
UV-extinctie	1 / m	8.2	8.2	8.2	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	3.6	3.5	3.8	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	1	<1	24	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Juni 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Pesticiden
Vluchtige componenten

Aangetoond
Niet aangetoond
Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	ng/l	0.79	0.72	0.86	2		1000
Perfluorobutanoic acid (PFBA)	ng/l	<2	<2	2.37	2		1000