

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	9.8	9.3	13.2	26		25
Zuurstof	mg/l	8.0	6.2	8.7	26	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0.21	26		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	8.00	7.40	8.17	26	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.14	-0.15	-0.12	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	16	15	16	2		
Corrosie-index		0.53	0.52	0.54	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.09	0.03	0.12	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	21.0	18.9	27.3	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	1.6	1.0	6.1	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	4.4	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	79	71	90	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	7		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	10	10	10	2		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0.10	0.10	0.11	2		
Nitraat	mg NO3 / l	10.7	10.5	10.9	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	7		0.10
Silicaat	mg Si / l	4.70	4.52	4.88	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	19	19	19	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	33.6	30.2	40.8	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	2.26	1.95	2.83	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	0.93	0.84	1.13	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	5.2	4.7	6.4	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	7		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	1.80	1.70	1.89	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	0.014	7		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0.48	0.46	0.50	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	0.011	0.009	0.015	7		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	7.95	7.61	8.29	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	2		20
UV-extinctie	1 / m	0.4	0.3	0.4	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	39	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Juni 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Pesticiden
Pharmaceutische componenten
Vluchtige componenten

Niet aangetoond
Niet aangetoond
Niet aangetoond
Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Methylacrylaat	µg/l	<0.05	<0.05	0.10	13		1.0