

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	11.8	11.4	12.3	27		25
Zuurstof	mg/l	8.5	8.1	10.0	27	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0.18	27		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.81	7.67	7.96	27	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.12	-0.14	-0.09	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	26	26	26	2		
Corrosie-index		0.22	0.19	0.25	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.21	0.19	0.24	27		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	23.6	21.6	26.2	27		125
Koolstofdioxide	mg/l	3.8	2.6	5.0	27		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1.9	27		
Waterstofcarbonaat	mg/l	126	121	131	27	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	6		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	14	12	16	2		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0.10	0.10	0.10	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0.28	0.28	0.28	1		
Nitraat	mg NO3 / l	<1.0	<1.0	<1.0	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	6		0.10
Silicaat	mg Si / l	7.56	7.43	7.69	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	4	4	4	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	39.6	36.4	42.9	27		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3.38	2.88	3.88	27		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.13	1.04	1.23	27	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6.3	5.8	6.9	27	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	2.4	6		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	1.13	1.13	1.13	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	16.4	14.4	18.3	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0.018	0.014	0.021	6		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	1.86	1.69	2.04	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	6		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	8.24	8.02	8.46	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	<2.0	<2.0	<2.0	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	7.4	7.2	7.6	2		20
UV-extinctie	1 / m	4.0	3.7	4.4	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	0.8	0.8	0.8	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	1	<1	7	27		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	27		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	27		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.



**Pb. Eerbeek
Reinwater Uitgaand**

Periode : Januari - Juni 2025

Vitens Waterexpertisecentrum

Snekertrekweg 61

8912 AA Leeuwarden

relatiebeheer@vitens.nl

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Niet aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
-------------	---------	------------	---------	---------	--------	---------	---------