

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	9.8	9	10.1	26		25
Zuurstof	mg/l	6.7	5.4	8.0	26	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0.11	26		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.98	7.82	8.09	26	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.16	-0.27	-0.04	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	20	20	20	2		
Corrosie-index		0.37	0.36	0.37	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.14	0.11	0.18	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	21.1	20.5	21.5	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	2.0	1.5	2.8	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1.2	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	97	90	102	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	0.04	6		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	10	10	10	2		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	3.45	3.10	3.80	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	6		0.10
Silicaat	mg Si / l	5.24	5.05	5.42	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	16	15	16	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	36.2	34.5	44.2	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	2.48	1.97	3.51	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.00	0.96	1.25	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	5.6	5.4	7.0	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	1.18	1.15	1.22	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	6		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0.77	0.76	0.78	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	6		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	7.69	7.60	7.78	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	2		20
UV-extinctie	1 / m	0.4	0.4	0.5	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	5	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	240	<10	710	3		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Juni 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Pesticiden
Pharmaceutische componenten
Vluchtige componenten

Niet aangetoond
Aangetoond
Niet aangetoond
Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
BAM	µg/l	0.06	0.06	0.06	2		1.0