

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	12.3	12	12.7	26		25
Zuurstof	mg/l	9.0	8.4	9.6	26	2.0	
Troebeling	FTE	0.21	0.15	0.27	27		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.66	7.56	7.77	26	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.08	-0.09	-0.06	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	37	37	37	2		
Corrosie-index		0.13	0.12	0.14	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.39	0.36	0.42	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	30.0	29.5	30.5	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	7.5	5.8	9.3	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	2.0	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	177	171	182	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	6		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	14	13	15	2		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0.06	0.06	0.06	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0.13	0.13	0.13	1		
Nitraat	mg NO3 / l	<1.0	<1.0	<1.0	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	6		0.10
Silicaat	mg Si / l	8.31	8.11	8.51	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	<2	<2	<2	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	50.9	48.9	54.3	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	4.10	3.72	4.47	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.44	1.38	1.53	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	8.1	7.7	8.6	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	8.99	8.99	8.99	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	28.0	26.6	29.5	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0.050	0.044	0.056	7		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	1.14	1.12	1.16	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	3.34	3.34	3.34	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	6		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	13.8	13.4	14.2	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	3.08	3.08	3.08	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	8.6	8.0	9.2	2		20
UV-extinctie	1 / m	5.9	5.8	6.0	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	1.6	1.5	1.6	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	5	<1	28	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	6		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.



**Pb. Linschoten
Reinwater Uitgaand**

Vitens Waterexpertisecentrum

Snekertrekweg 61
8912 AA Leeuwarden
relatiebeheer@vitens.nl

Periode : Januari - Juni 2025

Organisch Overzicht

Industriële componenten	Niet aangetoond
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Niet aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
-------------	---------	------------	---------	---------	--------	---------	---------