

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	9.8	9.1	10.5	28		25
Zuurstof	mg/l	6.8	6.6	7.1	27	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0.11	27		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.98	7.86	8.15	27	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.28	-0.29	-0.26	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	16	16	17	2		
Corrosie-index		0.59	0.57	0.60	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.09	0.08	0.11	27		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	21.2	20.7	21.9	27		125
Koolstofdioxide	mg/l	1.7	1.1	2.4	27		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1.1	27		
Waterstofcarbonaat	mg/l	82	78	88	27	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	7		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	16	16	16	2		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	2.82	2.30	3.34	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	7		0.10
Silicaat	mg Si / l	6.44	6.43	6.46	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	17	17	17	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	32.3	31.0	34.8	27		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	2.09	1.67	2.27	27		
Totale Hardheid ****	mmol/l	0.89	0.86	0.96	27	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	5.0	4.8	5.4	27	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	0.011	7		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0.76	0.75	0.78	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	7		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	10.6	10.5	10.8	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	2		20
UV-extinctie	1 / m	0.3	0.3	0.3	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	19	27		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	1	27		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	27		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	3		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	3		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Juni 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Pesticiden

Pharmaceutische componenten

Vluchtige componenten

Niet aangetoond

Niet aangetoond

Niet aangetoond

Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Trichloormethaan	µg/l	0.10	0.10	0.10	1		1.0