

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	13.1	11.5	15.5	34		25
Zuurstof	mg/l	5.0	4.2	7.0	26	2.0	
Troebeling	FTE	0.15	<0.1	0.69	26		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.68	7.60	7.79	26	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.36	-0.37	-0.34	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	30	30	31	2		
Corrosie-index		1.0	1.0	1.1	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.18	0.15	0.20	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	51.1	44.3	56.4	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	5.9	4.7	7.0	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	2.7	1.7	3.7	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	150	140	155	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	6		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	89	88	90	2		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	2.45	1.92	2.98	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	6		0.10
Silicaat	mg Si / l	7.72	7.67	7.76	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	6	6	6	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	32.1	30.6	33.3	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	5.68	4.86	6.26	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.03	0.98	1.08	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	5.8	5.5	6.1	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	157	155	159	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0.025	0.014	0.053	6		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	5.50	5.24	5.77	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	6		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	69.8	68.3	71.3	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	10	9.6	11	2		20
UV-extinctie	1 / m	6.6	6.4	6.7	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	1.6	1.6	1.7	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	1	<1	100	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	2	27		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	27		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	9		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	10		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Juni 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Pesticiden
Farmaceutische componenten
Vluchtige componenten

Aangetoond
Niet aangetoond
Niet aangetoond
Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	ng/l	0.51	0.51	0.51	1		1000