

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	11.7	11.3	12.4	26		25
Zuurstof	mg/l	10.4	9.9	11.2	26	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0.13	26		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.94	7.67	9.64	27	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		0.06	-0.04	0.17	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	29	27	31	2		
Corrosie-index		0.50	0.50	0.51	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.26	0.22	0.52	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	30.7	28.7	36.5	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	3.3	<1	5.4	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1.4	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	131	89	150	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	7		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	15	15	15	2		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	3.62	2.83	4.40	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	7		0.10
Silicaat	mg Si / l	2.41	2.16	2.66	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	38	34	42	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	44.3	39.4	56.1	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3.53	3.16	4.38	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.25	1.12	1.58	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	7.0	6.3	8.8	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	6		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	36.4	35.9	36.9	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	7		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	2.24	2.06	2.43	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	7		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	21.0	20.1	22.0	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	2		20
UV-extinctie	1 / m	2.0	1.8	2.3	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	1	0.8	1.1	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	8	1	150	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Juni 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Pesticiden
Pharmaceutische componenten
Vluchtige componenten

Niet aangetoond
Aangetoond
Niet aangetoond
Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Dimethenamide (OA)	µg/l	0.01	0.01	0.01	1		1.0
Dimethenamide (ESA) A+B	µg/l	0.07	0.07	0.07	1		1.0
Metolachloor (OA)	µg/l	0.03	0.03	0.03	1		1.0
Metolachloor (ESA)	µg/l	0.06	0.06	0.06	1		1.0